

Sport-Thieme Springseil-Aufhängevorrichtung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Sport-Thieme Produkt entschieden haben!

Damit Sie viel Freude an diesem Gerät haben und die Sicherheit gewährleistet ist, sollten Sie diese Anleitung zunächst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Für Fragen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Im Lieferumfang sind enthalten:

- Springseil-Aufhängevorrichtung
- Sechskant-Holzschraube 8 x 70
- Unterlegscheibe 8,5
- Kunststoffdübel GD 10 x 60

1. Allgemein

Die Springseil-Aufhängevorrichtung zur übersichtlichen Lagerung von über 180 Springseilen ist eine stabile, verzinkte Metallschiene mit 6 Aufhängehaken zur Wandmontage. Sie ist 48 cm lang und besitzt eine Ausladung 16 cm. Die Springseil-Aufhängevorrichtung wird inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage geliefert. Dieses ist für die Montage auf Beton, Mauerziegel, Sandstein, Gasbeton und Holz geeignet.

2. Montageanleitung

Positionieren Sie die Aufhängevorrichtung in der gewünschten Höhe an der Wand und zeichnen die Bohrlöcher an. Der Lochabstand beträgt 44 cm. Anschließend bohren Sie die beiden Befestigungslöcher und stecken die Dübel hinein. Mittels Sechskant-Holzschraube und Scheibe wird dann die Springseil-Aufhängevorrichtung an die Wand geschraubt.

Achtung: Das Gerät nicht überlasten oder beklettern!

Wartungshinweise und Pflege

Hinweis: Führen Sie in regelmäßigen Abständen eine Sichtprüfung durch.

Aufgrund unserer kontinuierlichen Qualitätsprüfung der Produkte können sich technische Änderungen ergeben, die zu geringfügigen Abweichungen in der Anleitung führen kann. Kontrollieren Sie regelmäßig die Schraubverbindungen auf ihren festen Sitz. Prüfen Sie das Gerät auf eventuelle Beschädigungen, und tauschen Sie verschlissene Teile aus. Überprüfen Sie den Zustand von Holzelementen, denn durch Nutzung können Absplitterungen oder andere Gebrauchsspuren entstehen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.

Ihr Sport-Thieme Team

SPORT-THIEME

Schulsport · Vereinssport · Fitness · Therapie

Wir sind Ihr Team!

Sport-Thieme GmbH · 38367 Grasleben · www.sport-thieme.de
Tel. 0 53 57-18181 · Fax 0 53 57-18190 · info@sport-thieme.de

Sport-Thieme Skipping Rope Rack

Thank you for choosing a Sport-Thieme product!

Please read the following notes carefully before use so you can enjoy this product safely and keep these instructions for future reference.

If you have any questions, our team is here for you.



1. General

This wall-mounted rack is designed to neatly store over 180 skipping ropes. It consists of a sturdy, galvanised metal rail with six pegs. The rack is 48 cm wide and the pegs are 16 cm long. It comes with all the fixings you need for wall mounting on concrete, masonry brick, sandstone, aerated concrete and wood.

SPORT-THIEME®

School Sports · Club Sports · Fitness · Therapy

Our team is here for you!

2. Assembly

Items included

- ① Skipping rope rack
- ② M8×70 hex-head wood screws
- ③ M8.5 washers
- ④ GD 10×60 plastic wall plugs

Assembly steps

- Position the rack at the desired height on the wall and mark the drill holes. The distance between the holes is 44 cm.
- Then drill the two holes and insert the wall plugs. Use the hex-head wood screws and washers to mount the rack to the wall.

3. Maintenance and care



Please note: Do not overload or climb on the rack.

- Perform a visual inspection regularly.
- Tighten the screw connections routinely.
- Inspect the equipment for any damage and replace worn parts.
- Check the condition of wooden elements for signs of wear, such as chipping.
- Due to continuous quality control of our products, technical changes may occur which could lead to minor alterations to the instructions.

If you have any questions,
our experts at **Sport-Thieme** are here for you.